

L•Y•N•X®

Designs for life

Aluminum neu gedacht.
Natur neu definiert.



Siding-Profil



Contura




Accent



Click-Profil



Terrassensystem



150 mm-Siding-Profile,
Alpine Ash vertikal

LYNX Designs

Aluminium neu gedacht. Natur neu definiert.


LYNX setzt einen neuen Standard für Architektur-Aluminium: eine Innovation, die weit über konventionelle Metallfassaden hinausgeht.

Aluminium neu gedacht spiegelt unser Versprechen wider, technische Stärke, strukturelle Stabilität und langfristige Beständigkeit im Außenbereich zu vereinen. Natur neu definiert steht für unseren Fortschritt in Bezug auf Oberflächenrealismus, Tiefenwirkung und Finish-Integrität durch die XFinish-Technologie.

Dies ist kein Aluminium, das lediglich Holz imitiert.

Es handelt sich um eine technologisch grundlegend neu entwickelte Materialplattform, die nicht brennbare Performance mit einem edlen, naturgetreuen Ausdruck verbindet.

Das Ergebnis ist ein Fassaden- und Cladding system, das die statische Zuverlässigkeit von Aluminium mit dem natürlichen Charakter kombiniert, der bislang organischen Materialien vorbehalten war – ohne Kompromisse bei der Langlebigkeit, Stabilität oder Pflegeleichtigkeit.



LYNX-Fassade aus 150 mm-Siding-Profilen,
American Walnut

XFinish-Technologie

Aluminium neu gedacht. Natur neu definiert.

Bei LYNX beginnt Leistung unter der Oberfläche. Die XFinish-Technologie ist unsere geschützte, mehrschichtige Performance-Plattform. Sie wurde entwickelt, um strukturelle Integrität, Umweltschutz und edle, natürliche Optik in einem einzigen, integrierten System zu liefern.

Heute bildet XFinish das Fundament jedes LYNX-Produkts – von Fassadenpaneelen über Click-Profile bis hin zu Terrassensystemen. So entsteht ein einheitlicher Standard für Langlebigkeit, Oberflächenleistung und architektonische Klarheit.


Eine Drei-Schichten-Performance-Plattform

1. LynxCore

Hochfestes Aluminium-Substrat

Das strukturelle Fundament jedes Profils.

Entwickelt für höchste Dimensionsstabilität, Steifigkeit und ein optimiertes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht bei allen Anwendungen im Außenbereich.



LYNX-Fassade aus
20 mm x 90 mm Click-Cladding,
American Walnut



LYNX-Fassade aus 150 mm-Siding-Profilen, Royal Oak

2. LynxShield

Fortschrittlicher Pulverbeschichtungsschutz

Ein kontrollierter Beschichtungsprozess, der die Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Oberflächenhitze erhöht und gleichzeitig die langfristige Haltbarkeit unterstützt.

3. LynxLock

Witterungsbeständige Performance-Folie

Eine berührungsbeständige High-Definition-Oberflächenschicht, die einen noch höheren Realismus und eine breitere Palette naturgetreuer Oberflächen ermöglicht.


Eine Technologie. Alle Systeme.

Ob Fassaden Cladding, architektonische Accent oder strukturelle Click-Profile – jedes LYNX-System basiert auf demselben Prinzip der mehrschichtigen Beständigkeit:

Core. Shield. Lock.

Eine logische Abfolge, die Stärke, Schutz und Oberflächenintegrität definiert – entwickelt für eine optimale Leistung über die gesamte Lebensdauer des Gebäudes.

Love Your New Xterior




LYNX-Fassade aus 20 mm x 70 mm Click-Cladding, American Walnut


Pflegeleichtigkeit und Umweltbewusstsein

Während Holzfassaden regelmäßige Pflege erfordern, ist der Aufwand bei unseren Aluminiumfassaden minimal. Kein Streichen, kein Versiegeln – eine einfache Reinigung mit Wasser und Seife genügt. In puncto Umweltfreundlichkeit stehen sie traditionellen Holzfassaden in nichts nach. Tatsächlich ist Aluminium zu 100 % recycelbar, was zu einer deutlich geringeren Umweltbelastung führt. Darüber hinaus reduziert die Langlebigkeit einer Aluminiumfassade den Bedarf an Ersatzmaterialien sowie an Pflege- und Reinigungsprodukten.

Garantiert und zertifiziert

LYNX gewährt eine 50-jährige Garantie auf das Aluminium und eine 25-jährige Garantie auf die Oberfläche. Zertifizierter Brandschutz wird durch die unabhängigen QAI Laboratories bescheinigt, und als deutsches Unternehmen legen wir natürlich großen Wert auf das Prädikat ›German engineering‹ label.





LYNX Raumteiler für den Innenbereich aus verschiedenen Click-Profilen

Innerhalb des LYNX Systems ist eine große Vielfalt an Dekoren möglich. Alle Profile lassen sich flexibel miteinander kombinieren.





Alpine Ash 01



Royal Oak 02




Silver Beech 03




American Walnut 04



Ruby Pine 05



Anthracite 21



Jet Black 22

Dies sind sieben Dekorbeispiele – fünf davon sind täuschend echte Holzreproduktionen. Lang anhaltende Schönheit, genau wie am ersten Tag.



Ihre markante, unverwechselbare Optik erhalten unsere Aluminiumprofile durch die LYNX Spezialfolien. Unabhängig vom Stil Ihres Gebäudes – ob in Anthracite 21, Jet Black 22 oder anderen LYNX Farben – unsere Palette ist feinsinnig aufeinander abgestimmt.


Wählen Sie aus einer breiten Palette von Dekoren; Standardfarben werden kundenspezifisch festgelegt. Eine UV-Schutzfolie sorgt selbst nach Jahren intensiver Sonneneinstrahlung für Farbbeständigkeit und verleiht Ihrer Fassade ein einzigartiges Erscheinungsbild.

LYNX Farben

Höchste Farbbeständigkeit

Alle unsere Profile sind nach dem Xenontest hochgradig lichtecht. Der Xenon-Lichtbopentest ist derzeit die zuverlässigste Methode, um den langfristigen Einfluss von Sonnenlicht auf die Oberfläche eines Produkts zu simulieren.

Testen Sie auch unseren LYNX Farbkonfigurator unter: https://lynx-designs.com




Die LYNX SIDING-Fassade

Dank der hochpräzisen Fertigung unserer Profile rasten LYNX Siding-Paneele mit absoluter Passgenauigkeit ein. Ob 13 mm, 179 mm oder 150 mm – die clevere Nut-Feder-Verbindung sorgt stets für eine exakte 3 mm-Schattenfuge. Die Montage der Profile erfolgt mithilfe einer speziellen Edelstahlschraube. Das Fassadenpaneel und das Contura-Profil lassen sich nahtlos miteinander kombinieren und im Mix installieren.







Alle 150 mm-LYNX Siding-Paneele sind für spezielle Anwendungen (z. B. Dachuntersichten/ Dachgesimse) auch perforiert

LYNX 100 mm-FASSADENPANEEL



LYNX401201

12 x 100 mm Profil

Alpine Ash

(H x W x L) 12 x 100 x 3650 mm



LYNX401202

12 x 100 mm Profil

Royal Oak

(H x W x L) 12 x 100 x 3650 mm



LYNX401203

12 x 100 mm Profil

Silver Beech

(H x W x L) 12 x 100 x 3650 mm



LYNX401204

12 x 100 mm Profil

American Walnut

(H x W x L) 12 x 100 x 3650 mm



LYNX401205

12 x 100 mm Profil

Ruby Pine

(H x W x L) 12 x 100 x 3650 mm



LYNX401221

12 x 100 mm Profil

Anthracite

(H x W x L) 12 x 100 x 3650 mm



LYNX401222

12 x 100 mm Profil

Jet Black

(H x W x L) 12 x 100 x 3650 mm

LYNX 150 mm-FASSADENPANEEL



LYNX601201

LYNX6012V01 (belüftet)

12 x 150 mm Profile

Alpine Ash

(H x W x L) 12 x 150 x 3650 mm



LYNX601202

LYNX6012V02 (belüftet)

12 x 150 mm Profile

Royal Oak

(H x W x L) 12 x 150 x 3650 mm



LYNX601203

LYNX6012V03 (belüftet)

12 x 150 mm Profile

Silver Beech

(H x W x L) 12 x 150 x 3650 mm



LYNX601204

LYNX6012V04 (belüftet)

12 x 150 mm Profile

American Walnut

(H x W x L) 12 x 150 x 3650 mm



LYNX601205

LYNX6012V05 (belüftet)

12 x 150 mm Profile

Ruby Pine

(H x W x L) 12 x 150 x 3650 mm



LYNX601221

LYNX6012V21 (belüftet)

12 x 150 mm Profile

Anthracite

(H x W x L) 12 x 150 x 3650 mm



LYNX601222

LYNX6012V22 (belüftet)

12 x 150 mm Profile

Jet Black


(H x W x L) 12 x 150 x 3650 mm





LYNX-Fassade aus 150 mm-Siding-Profilen, American Walnut

LYNX-CONTURA



In Kombination mit unseren Siding-Profilen schaffen diese einzigartigen Profile eine moderne, markante Relieffassade. Sie sind in drei verschiedenen Dimensionen (30 mm, 50 mm und 70 mm) erhältlich und lassen sich mit unseren zwei verschiedenen Breiten von Fassadenpaneelen kombinieren. Dies bietet maximale Gestaltungsvielfalt und ermöglicht völlig neue Aluminiumfassaden, die sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden können.

LYNX macht es möglich!









LYNX Contura 30

30 x 50 mm Profil
(H x W x L) 30 x 50 x 3650 mm

LYNXCO20341201
Alpine Ash

LYNXCO20341202
Royal Oak

LYNXCO20341203
Silver Beech

LYNXCO20341204
American Walnut

LYNXCO20341205
Ruby Pine

LYNXCO20341221
Anthracite

LYNXCO20341222
Jet Black



LYNX Contura 50

50 x 50 mm Profil
(H x W x L) 50 x 50 x 3650 mm

LYNXCO20121201
Alpine Ash

LYNXCO20121202
Royal Oak

LYNXCO20121203
Silver Beech

LYNXCO20121204
American Walnut

LYNXCO20121205
Ruby Pine

LYNXCO20121221
Anthracite

LYNXCO20121222
Jet Black



LYNX Contura 70

70 x 50 mm Profil
(H x W x L) 50 x 50 x 3650 mm

LYNXCO202131201
Alpine Ash

LYNXCO202131202
Royal Oak

LYNXCO202131203
Silver Beech

LYNXCO202131204
American Walnut

LYNXCO202131205
Ruby Pine

LYNXCO202131221
Anthracite

LYNXCO202131222
Jet Black




Wenn es um die Fassadengestaltung geht, sind der Kreativität fast keine Grenzen gesetzt.

LYNX FASSADENPANEELE Referenzen

Klassisch oder modern?

Fassaden aus LYNX-Paneelen eröffnen grenzenlose Möglichkeiten. Gebäudehüllen werden damit nicht nur wertvoll, langlebig und formschön, sondern auch hochgradig individuell und nachhaltig. LYNX-Produkte vereinen Qualität und Ästhetik. Entdecken Sie unsere Produkte und finden Sie die Lösung, die perfekt zu Ihrem Projekt passt!



LYNX-Fassade aus 20 mm x 70 mm Click-Cladding, American Walnut



LYNX-Fassade aus 150 mm-Siding-Profilen, American Walnut



LYNX 150 mm-ACCENT PROFIL



LYNXAC601201

12 x 150 mm Profil
Alpine Ash
(H x W x L) 12 x 150 x 3650 mm



LYNXAC601202

12 x 150 mm Profil
Royal Oak
(H x W x L) 12 x 150 x 3650 mm



LYNXAC601203

12 x 150 mm Profil
Silver Beech
(H x W x L) 12 x 150 x 3650 mm



LYNXAC601204

12 x 150 mm Profil
American Walnut
(H x W x L) 12 x 150 x 3650 mm



LYNXAC601205

12 x 150 mm Profil
Ruby Pine
(H x W x L) 12 x 150 x 3650 mm



LYNXAC601221

12 x 150 mm Profil
Anthracite
(H x W x L) 12 x 150 x 3650 mm



LYNXAC601222

12 x 150 mm Profil
Jet Black
(H x W x L) 12 x 150 x 3650 mm

Akustikpaneel-Optik für moderne Fassaden

Mit dem neuen LYNX Accent profil setzen Sie stilvolle Highlights – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Drei präzise ausgearbeitete Lamellen mit einer Breite von jeweils 40 mm sind harmonisch über die gesamte Breite unseres bewährten 150 mm-Siding-Profils verteilt. Die dazwischen liegenden, schwarz abgesetzten Vertiefungen schaffen einen starken Kontrast und verleihen der Oberfläche eine elegante Struktur mit einem markanten linearen Design.

LYNX ACCENT-AUSSENECKPROFIL



LYNXACOC01

20 x 20 mm Profil
Alpine Ash
(H x W x L) 20 x 20 x 3650 mm



LYNXACOC02

20 x 20 mm Profil
Royal Oak
(H x W x L) 20 x 20 x 3650 mm



LYNXACOC03

20 x 20 mm Profil
Silver Beech
(H x W x L) 20 x 20 x 3650 mm



LYNXACOC04

20 x 20 mm Profil
American Walnut
(H x W x L) 20 x 20 x 3650 mm



LYNXACOC05

20 x 20 mm Profil
Ruby Pine
(H x W x L) 20 x 20 x 3650 mm



LYNXACOC21

20 x 20 mm Profil
Anthracite
(H x W x L) 20 x 20 x 3650 mm




LYNXACOC22

20 x 20 mm Profil
Jet Black
(H x W x L) 20 x 20 x 3650 mm


Perfekte Ecken für ein nahtloses Design

Vervollständigt wird das System durch ein exakt abgestimmtes Eckprofil, das eine nahtlose, durchlaufende Cladding ermöglicht – für ein stimmiges Design bis ins kleinste Detail. Das Ergebnis: eine moderne Aluminiumfassade mit starker Präsenz, langlebiger Qualität und vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten.



Das LYNX Click-Profilsystem

Es besteht aus zwei präzise gefertigten, spiegelgleichen Aluminiumschalen. Die erste Hälfte wird direkt an den dafür vorgesehenen Nuten mit der Unterkonstruktion verschraubt (wahlweise auf der breiten oder der schmalen Seite). Anschließend wird die zweite Schale einfach mit einem „Klick" montiert, wodurch ein perfektes Aluminium-Vierkantprofil entsteht. Ob dieses ungenutzt bleibt oder als Installationskanal für Strom-, Wasser- oder andere Versorgungsleitungen dient, bleibt ganz Ihrer Vorstellungskraft überlassen.





LYNX 40 x 150 mm CLICK-PROFIL



LYNXCC261201

40 x 150 mm Click-Profil

Alpine Ash

(H x W x L) 40 x 150 x 3650 mm



LYNXCC261202

40 x 150 mm Click-Profil

Royal Oak

(H x W x L) 40 x 150 x 3650 mm



LYNXCC261203

40 x 150 mm Click-Profil

Silver Beech

(H x W x L) 40 x 150 x 3650 mm



LYNXCC261204

40 x 150 mm Click-Profil

American Walnut

(H x W x L) 40 x 150 x 3650 mm



LYNXCC261205

40 x 150 mm Click-Profil

Ruby Pine

(H x W x L) 40 x 150 x 3650 mm



LYNXCC261221

40 x 150 mm Click-Profil

Anthracite

(H x W x L) 40 x 150 x 3650 mm



LYNXCC261222

40 x 150 mm Click-Profil

Jet Black

(H x W x L) 40 x 150 x 3650 mm

LYNX 40 x 100 mm CLICK-PROFIL



LYNXCC241201

40 x 100 mm Click-Profil

Alpine Ash

(H x W x L) 40 x 100 x 3650 mm



LYNXCC241202

40 x 100 mm Click-Profil

Royal Oak

(H x W x L) 40 x 100 x 3650 mm



LYNXCC241203

40 x 100 mm Click-Profil

Silver Beech

(H x W x L) 40 x 100 x 3650 mm



LYNXCC241204

40 x 100 mm Click-Profil

American Walnut

(H x W x L) 40 x 100 x 3650 mm



LYNXCC241205

40 x 100 mm Click-Profil

Ruby Pine

(H x W x L) 40 x 100 x 3650 mm



LYNXCC241221

40 x 100 mm Click-Profil

Anthracite

(H x W x L) 40 x 100 x 3650 mm



LYNXCC241222

40 x 100 mm Click-Profil


Jet Black

(H x W x L) 40 x 100 x 3650 mm



LYNX Sichtschutzwände

Das Erscheinungsbild eines Gebäudes wird maßgeblich durch seine Fassade geprägt. Mit den verschiedenen Querschnitten unserer Click-Profile lassen sich durch vielfältige Kombinationen stilvolle Akzente setzen, die ein spannendes Zusammenspiel von Licht und Schatten erzeugen. Große Flächen erhalten so eine lebendige Oberflächenstruktur. Durch eine Teilinstallation interagieren verschiedene Bereiche der Gebäudestruktur oder der Fassade auf dynamische Weise miteinander. Außergewöhnliche Baustoffe für außergewöhnliche Bauwerke.



LYNX 40 x 50 mm CLICK-PROFIL



LYNXCC221201

40 x 50 mm Click-Profil

Alpine Ash

(H x W x L) 40 x 50 x 3650 mm



LYNXCC221202

40 x 50 mm Click-Profil

Royal Oak

(H x W x L) 40 x 50 x 3650 mm



LYNXCC221203

40 x 50 mm Click-Profil

Silver Beech

(H x W x L) 40 x 50 x 3650 mm



LYNXCC221204

40 x 50 mm Click-Profil

American Walnut

(H x W x L) 40 x 50 x 3650 mm



LYNXCC221205

40 x 50 mm Click-Profil

Ruby Pine

(H x W x L) 40 x 50 x 3650 mm



LYNXCC221221

40 x 50 mm Click-Profil

Anthracite

(H x W x L) 40 x 50 x 3650 mm



LYNXCC221222

40 x 50 mm Click-Profil

Jet Black

(H x W x L) 40 x 50 x 3650 mm

LYNX 20 x 90 mm CLICK-PROFIL



LYNXCC343121201

20 x 90 mm Click-Profil

Alpine Ash

(H x W x L) 20 x 90 x 3650 mm



LYNXCC343121202

20 x 90 mm Click-Profil

Royal Oak

(H x W x L) 20 x 90 x 3650 mm



LYNXCC343121203

20 x 90 mm Click-Profil

Silver Beech

(H x W x L) 20 x 90 x 3650 mm



LYNXCC343121204

20 x 90 mm Click-Profil

American Walnut

(H x W x L) 20 x 90 x 3650 mm



LYNXCC343121205

20 x 90 mm Click-Profil

Ruby Pine

(H x W x L) 20 x 90 x 3650 mm



LYNXCC343121221

20 x 90 mm Click-Profil

Anthracite

(H x W x L) 20 x 90 x 3650 mm



LYNXCC343121222


20 x 90 mm Click-Profil

Jet Black

(H x W x L) 20 x 90 x 3650 mm



Für alle LYNX Click-Cladding profile gibt es farblich abgestimmte Endkappen, die einfach auf die offenen Enden aufgesteckt werden.



LYNX 20 x 70 mm CLICK-PROFIL



LYNXCC3423401

20 x 70 mm Click-Profil

Alpine Ash

(H x W x L) 3/4"x 2-3/4"x 12'



LYNXCC3423402

20 x 70 mm Click-Profil

Royal Oak

(H x W x L) 3/4"x 2-3/4"x 12'



LYNXCC3423403

20 x 70 mm Click-Profil

Silver Beech

(H x W x L) 3/4"x 2-3/4"x 12'



LYNXCC3423404

3/4"x 2 3/4" Click-Profil

American Walnut

(H x W x L) 20 x 70 x 3650 mm



LYNXCC3423405

3/4"x 2 3/4" Click-Profil

Ruby Pine

(H x W x L) 20 x 70 x 3650 mm



LYNXCC3423421

3/4"x 2 3/4" Click-Profil

Anthracite

(H x W x L) 20 x 70 x 3650 mm




LYNXCC3423422

3/4"x 2 3/4" Click-Profil


Jet Black

(H x W x L) 20 x 70 x 3650 mm

Abbildung	Profil		Farbe	Länge (mm)	Gewicht (kg/m)
LYNX Endkappe					
	Lynx40 x 150 mm Endkappe for 40 x 150 Click-Profil	LYNXCCE2601 LYNXCCE2602 LYNXCCE2603 LYNXCCE2604 LYNXCCE2605 LYNXCCE2621 LYNXCCE2622	Alpine Ash Royal Oak Silver Beech American Walnut Ruby Pine Anthracite Jet Black	150	0,25
	Lynx 40 x 100 mm Endkappe for 40 x 100 Click-Profil	LYNXCCE2401 LYNXCCE2402 LYNXCCE2403 LYNXCCE2404 LYNXCCE2405 LYNXCCE2421 LYNXCCE2422	Alpine Ash Royal Oak Silver Beech American Walnut Ruby Pine Anthracite Jet Black	100	0,25
	Lynx 40 x 50 mm Endkappe for 40 x 50 Click-Profil	LYNXCCE2201 LYNXCCE2202 LYNXCCE2203 LYNXCCE2204 LYNXCCE2205 LYNXCCE2221 LYNXCCE2222	Alpine Ash Royal Oak Silver Beech American Walnut Ruby Pine Anthracite Jet Black	50	0,25
	Lynx 20 x 90 mm Endkappe for 20 x 90 Click-Profil	LYNXCCE3431201 LYNXCCE3431202 LYNXCCE3441203 LYNXCCE3431204 LYNXCCE3431205 LYNXCCE3431221 LYNXCCE3431222	Alpine Ash Royal Oak Silver Beech American Walnut Ruby Pine Anthracite Jet Black	90	0,25
	Lynx 20 x 70 mm Endkappe for 20 x 70 Click-Profil	LYNXCCE3423401 LYNXCCE3423402 LYNXCCE3423403 LYNXCCE3423404 LYNXCCE3423405 LYNXCCE3423421 LYNXCCE3423422	Alpine Ash Royal Oak Silver Beech American Walnut Ruby Pine Anthracite Jet Black	70	0,25



LYNX Unterkonstruktion



SS25

3,5 x 25 mm Edelstahl
Schraube mit Ansatz
(für Aluminium-Unterkonstruktion)
(W x L) Ø 3 x 25 mm



SS40

3,5 x 40 mm Edelstahl
Schraube mit Ansatz
(für Holz-Unterkonstruktion)
(W x L) Ø 3 x 40 mm




JS10MF

Siding-Startprofil (J-Profil)
(L) 3048 mm




HT3411210PMF

Hutprofil belüftet
(H x W x L) 88 x 19 x 3050 mm



LYNXCCS2412MF

Versteifungsprofil für Click Cladding
(H x W x L) 50 x 100 x 3658 mm



LYNXCCS2612MF

Versteifungsprofil für Click Cladding
(H x W x L) 50 x 150 x 3658 mm



LYNXCCEM22MF

Endmontageprofil für Click-Profil 50 x 50 mm
(H x W x L) 45 × 22 × 41 mm



LYNXCCEM24MF

Endmontageprofil für Click-Profil 50 x 100 mm
(H x W x L) 95 × 22 × 41 mm



LYNXCCEM26MF

Endmontageprofil für Click-Profil 50 x 150 mm
(H x W x L) 146 × 22 × 41 mm



Alpine Ash 01 | Royal Oak 02 | Silver Beech 03 | American Walnut 04 | Ruby Pine 05 | Anthracite 21 | Jet Black 22



Quik-Trim J-Profil inkl. PVC-Basis
(H x W x L) 25 x 20 x 3050 mm
QTJM10F01 Alpine Ash
QTJM10F02 Royal Oak
QTJM10F03 Silver Beech
QTJM10F04 American Walnut
QTJM10F05 Ruby Pine
QTJM10F21 Anthracite
QTJM10F22 Jet Black



Quik-Trim Fenster-J-Profil inkl. PVC-Basis
(H x W x L) 25 x 40 x 3050 mm
QTWJM10F01 Alpine Ash
QTWJM10F02 Royal Oak
QTWJM10F03 Silver Beech
QTWJM10F04 American Walnut
QTWJM10F05 Ruby Pine
QTWJM10F21 Anthracite
QTWJM10F22 Jet Black



Quik-Trim H-Profil inkl. PVC-Basis
(H x W x L) 25 x 40 x 3050 mm
QTHM10F01 Alpine Ash
QTHM10F02 Royal Oak
QTHM10F03 Silver Beech
QTHM10F04 American Walnut
QTHM10F05 Ruby Pine
QTHM10F21 Anthracite
QTHM10F22 Jet Black



Quik-Trim Außeneckprofil inkl. PVC-Basis
(H x W x L) 25 x 25 x 3050 mm
QTOC10F01 Alpine Ash
QTOC10F02 Royal Oak
QTOC10F03 Silver Beech
QTOC10F04 American Walnut
QTOC10F05 Ruby Pine
QTOC10F21 Anthracite
QTOC10F22 Jet Black



Quik-Trim Inneneckprofil inkl. PVC-Basis
(H x W x L) 40 x 40 x 3050 mm
QTIC10F01 Alpine Ash
QTIC10F02 Royal Oak
QTIC10F03 Silver Beech
QTIC10F04 American Walnut
QTIC10F05 Ruby Pine
QTIC10F21 Anthracite
QTIC10F22 Jet Black



LYNX Vega Terrassensystem

Premium-Terrassenlösung für den Außenbereich: Aluminium neu gedacht. Natur neu definiert.

Produktübersicht

Verwandeln Sie Außenbereiche mit dem LYNX Vega Aluminium-Terrassensystem – einer Hochleistungs-Terrassenlösung aus präzise gefertigtem Aluminium. Verstärkt durch die Lynx XFinish-Technologie sorgt dieses System dafür, dass die Langlebigkeit der Ästhetik in nichts nachsteht.

Das für moderne Wohngebäude, gewerbliche Objekte und anspruchsvolle architektonische Projekte entwickelte Vega-System bietet langfristige Beständigkeit, eine klare Ästhetik und minimalen Wartungsaufwand.

Hauptmerkmale & Vorteile

- **Hochfeste Aluminiumkonstruktion**
  Robuste Dielen mit Aluminiumkern weisen Korrosion, Verzug, Rissbildung und Fäulnis effektiv ab – damit übertreffen sie Holz- und Verbundstoffalternativen (WPC) in puncto Langlebigkeit und Stabilität bei Weitem.
- **Architektonische Eleganz**
  Klare Profile und raffinierte Oberflächen harmonieren perfekt mit modernen Designsprachen – ideal geeignet für Balkone, Terrassen, Dachterrassen und Plattformen im Außenbereich.
- **Witterungs- & UV-Beständigkeit**
  Speziell entwickelt, um Sonne, Regen, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit standzuhalten, ohne zu verblassen oder an struktureller Substanz zu verlieren.
- **Sicherheit durch Nichtbrennbarkeit**
  Die inhärenten Materialeigenschaften von Aluminium tragen zu einem erhöhten Brandschutz bei allen Anwendungen im Außenbereich bei.
- **Geringer Pflegeaufwand**
  Kein Streichen, Ölen, Versiegeln oder aufwendige Instandhaltung erforderlich; eine regelmäßige Reinigung mit Wasser und Seife genügt, damit die Oberflächen wie neu aussehen.

Anwendungsbereiche (Ideal für)

- Balkone und Terrassen im Wohnungsbau
- Dachterrassen
- Außenbereiche im mehrgeschossigen Wohnungsbau / Wohnanlagen
- Gewerbliche Plattformen im Außenbereich



Amber Ridge 31



Dawn Tundra 32



Golden Savanna 33

Systemkomponenten



LYNXVE8341231

LYNX Vega Terrassendiele 216 mm

Amber Ridge

20 x 216 x 3658 mm




LYNXVES34341231

LYNX Vega Terrassen-Startprofil

Amber Ridge

20 x 20 x 3658 mm



LYNXVELO34011231

L-Profil für Terrassen-Außenecke

Amber Ridge

20 x 25 x 3658 mm



LYNXVELI34011231

L-Profil für Terrassen-Innenecke

Amber Ridge

20 x 25 x 3658 mm



LYNXVE8341232

LYNX Vega Terrassendiele 216 mm

Dawn Tundra

20 x 216 x 3658 mm



LYNXVES34341232

LYNX Vega Terrassen-Startprofil

Dawn Tundra

20 x 20 x 3658 mm




LYNXVELO34011232

L-Profil für Terrassen-Außenecke

Dawn Tundra

20 x 25 x 3658 mm



LYNXVELI34011232

L-Profil für Terrassen-Innenecke

Dawn Tundra

20 x 25 x 3658 mm



LYNXVE8341233

LYNX Vega Terrassendiele 216 mm

Golden Savanna

20 x 216 x 3658 mm



LYNXVES34341233

LYNX Vega Terrassen-Startprofil

Golden Savanna

20 x 20 x 3658 mm



LYNXVELO34011233

L-Profil für Terrassen-Außenecke

Golden Savanna

20 x 25 x 3658 mm




LYNXVELI34011233

L-Profil für Terrassen-Innenecke

Golden Savanna

20 x 25 x 3658 mm



Love • **Y**our • **N**ew • **X**terior

L • Y • N • X®

Designs for life

LYNX DESIGNS
info@lynx-designs.com | www.lynx-designs.com

Voss Solid USA INC. | 4035 Cheyenne Ct | Chino, CA 91710 | USA
+1 (909) 591 6880

Voss-Solid GmbH | Ernst Gremler Strasse 18 | 58239 Schwerte | Germany

+49 (0) 2304 911 80 38

Lynx Designs ist eine Marke der Voss Solid GmbH

VS | VOSS SOLID