Natur in Form



Fassadenverkleidung
Premium WPC
Made in Germany

naturinform.de



wartungsarm und wirtschaftlich

Pflegeleichte Fassade

Sie profitieren von einer witterungsbeständigen und zeitlosen Fassadenverkleidung ohne Vergrauen und zusätzlichem Wartungsaufwand.

Ihre Wahl entscheidet
Wünschen Sie sich eine natürliche Holzoptik für Ihre Fassade, dann wählen Sie das Profil *Die Gestaltende*. Eine moderne Anmutung erzielen Sie mit der Fassadenleiste *Die Gestaltende exklusiv*. Erhältlich in drei Höhen, lassen sich die Profile flexibel waagrecht oder senkrecht montieren.

Für eine langjährige Nutzung ausgelegt
Im Gegensatz zu herkömmlichen Holzfassaden müssen NaturinForm Profile weder geölt noch gestrichen werden. Die WPC-Fassadenprofile sind widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Schmutz und lassen sich mit einfachem Abwaschen mit Wasser in Bestform halten.

Für Neubau & Sanierung
Die Profile sind als vorgehängtes, hinterlüftetes System konzipiert und können dadurch in Kombination mit einer Wärmedämmung sowohl für Neubauten als auch für die Sanierung im Bestand eingesetzt werden.

Recycling mit »Re-Form«
Mit dem Rücknahmesystem »Re-Form« ermöglicht NaturinForm die Rückführung von Original NaturinForm Verschnittresten und Altprodukten. Das zurückgenommene WPC wird geprüft und aufbereitet, um es für die Herstellung neuer Profile einzusetzen.

Gestalten Sie jetzt!

Wählen Sie für Ihre individuelle Fassade *Die Gestaltende* mit natürlicher Holzoptik oder *Die Gestaltende exklusiv* mit eleganter welliger Reliefprägung. Beide Rhombus-Leisten gibt es in vielen Braun- und Grautönen. Lassen Sie sich im Handel beraten!

3 Profilgrößen
In small (ca. 70 mm), xl (ca. 103 mm) und xxl (152 mm) erhältlich

Farbvielfalt
Sonderfarben von Anthrazit bis Zitronengelb ab 30 qm erhältlich



Die Gestaltende in Bernsteinbraun, Tiny Houses Safenwil

Die Gestaltende



Eichenbraun
(mehrfarbig)



Bernsteinbraun
(mehrfarbig)



Kastanienbraun
(mehrfarbig)



Graphitgrau
(mehrfarbig)

Die Gestaltende *exklusiv*



Terrabraun
(einfarbig)



Lavagrau
(einfarbig)



Eichenbraun
(mehrfarbig)



Bernsteinbraun
(mehrfarbig)



Kastanienbraun
(mehrfarbig)



Graphitgrau
(mehrfarbig)




Basaltgrau
(mehrfarbig)

Mit der Fassadenverkleidung aus WPC von NaturinForm finden Sie für Ihr Gebäude die passende Oberfläche und Farbe. Dank des hochwertigen Verbundwerkstoffes haben Sie viele Jahre Freude an Ihrer Hausfassade.

Scannen &
NaturinForm Fachhandel finden!

Kein Baum extra

Für die Produktion unserer WPC-Fassadenprofile an unserem Standort in Nordbayern verwenden wir ausschließlich PEFC-zertifizierte Holzfasern der heimischen Holzindustrie. Für Ihre Fassade muss also kein Baum extra gefällt werden!




Made in Germany
Produktion in Oberfranken

Eigenes Rücknahmesystem

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804

PEFC
PEFC/04-31-2196

Montage




Hier geht es zur Montageanleitung.

Einfach & sicher
Alle Fassadenprofile aus WPC von NaturinForm lassen sich schnell, einfach und verdeckt mit Hilfe einer klassischen Holzunterkonstruktion anbringen. Die einzelnen Fassadenprofile greifen gemeinsam mit der Fassadenklammer ineinander und ermöglichen so eine stabile Befestigung.

- Unsichtbar montiert
- Elegante Eckgestaltung dank Edelstahlprofile
- Perfekt für die Einhausung von Mülltonnen, Fahrradunterstände und ähnlichem geeignet.

Produktdetails

WPC-Fassade	
Gesamthöhe	small: ca. 70 mm / xl: ca. 103 mm / xxl: ca.152 mm
Sichtbare Höhe	small: ca. 57 mm / xl: ca. 90 mm / xxl: ca. 139 mm
Deckmaß	small: ca. 66 mm / xl: ca. 99 mm / xxl: ca. 148 mm
Dicke	small: ca. 17 mm / xl: ca. 17 mm / xxl: ca. 17 mm
Bedarf für 1 m²	small: ca. 15 lfm / xl: ca. 10 lfm / xxl: ca. 6,8 lfm
Gewicht pro m	small: ca 1,08 kg / xl: ca. 1,76 kg / xxl: ca. 2,66 kg
Standardlängen	ca. 4 m / ca. 6 m



Natur
in Form

NaturinForm GmbH
Flurstraße 7, 96257 Redwitz a. d. Rodach
Tel +49 (0) 9574 65473-0
Fax +49 (0) 9574 65473-20
info@naturinform.com
www.naturinform.de

Diese Druckschrift wurde sorgfältig für Sie erstellt und wird ständig weiterentwickelt. Die Druckfarben können abweichen. Die aktuelle und gültige Version finden Sie unter: www.naturinform.de

Stand: 09.10.2026