PURA® NFC

BY TRESPA

NACHHALTIGE
ÄSTHETIK

PURA® NFC
PU30
Tropical Ipe

★★★★★
Nachhaltige Ästhetik

Das “NFC” in Pura® NFC steht für “Natural Fibre Core” - ein Hochdruck-Laminat, das zu 70 % aus Naturfasern besteht und mit einem modernen, von Trespa speziell entwickelten Herstellungsverfahren produziert wird. Alle Pura® NFC Produkte sind nach dem nachhaltigen, umweltverträglichen PEFC™-Standard zertifiziert.

PEFC
PEFC/30-31-260
Promoting Sustainable Forest Management
www.pefc.org



PURA® NFC

Pura® NFC by Trespa veredelt Gebäudefassaden mit beständiger Eleganz, die auch nach Jahren nichts von ihrer Schönheit und der fein texturierten Holzoberfläche einbüßt. Diese Premium-Fassaden-lösung wurde speziell dafür entwickelt, beständig zu sein – und gleichzeitig wartungsarm und einfach zu installieren.

Wir möchten Sie inspirieren - auf **PURA-NFC.COM** zeigen wir Ihnen die nachhaltige Ästhetik von Pura® NFC anhand aktueller Kundenprojekte.

PURA® NFC
PU17 Aged Ash
PU24 Mystic Cedar
PU28 Siberian Larch

Privathaus, Settimo Torinese, Italien

Faszinierend über Jahrzehnte

Pura® NFC kann als prominentes Architekturelement ebenso eingesetzt werden wie im Einklang mit der Landschaft oder anderen Baumaterialien. Seine geschlossene Oberfläche verhindert Ablagerungen, die Reinigung ist denkbar einfach – und Ihr Gebäude bleibt über Jahrzehnte schön und ästhetisch.

So gut wie resistent gegen Stöße und Kratzer

PURA® NFC
PU22 Slate Ebony

Inspiriert von der Schönheit und Qualität eines Diamanten

Die Fassade muss schützen, was dahiner ist. Aber: Was schützt die Fassade? Trespa nutzt für die Herstellung von Pura® NFC das High-Tech-Verfahren der Elektronenstrahl-Härtung. Das Ergebnis ist eine glatte, geschlossene Oberfläche mit hoher Witterungs-, Stoß- und Kratzbeständigkeit. Gleichzeitig sorgt die materialeigene Farbechtheit dafür, dass Pura® NFC auch nach vielen Jahren so gut wie am ersten Tag aussieht – ohne Instandsetzung.



Streichen und Lackieren nicht nötig

PURA® NFC
PU02 Classic Oak

Auch die Instandhaltung können Sie gelassen sehen

Es ist schön, in einem attraktiven Haus zu leben oder zu arbeiten. Weniger schön ist es, wenn man dafür jeden Monat selbst auf eine Leiter klettern und die Fassade reinigen muss. Die Lösung: Pura® NFC by Trespa. Seine geschlossene Oberfläche verhindert Schmutzablagerungen, eine einfache Reinigung in großen Abständen reicht deshalb völlig aus. Auch Ruß, Graffiti und Permanentmarker lassen sich kinderleicht entfernen. So bleiben Ihre Gebäude jahrelang so schön wie am ersten Tag – ohne jeden Neuanstrich.



Die geschlossene Oberfläche ist das Ergebnis der von Trespa entwickelten Elektronenstrahl-Härtung (EBC). Nur so ist das Material in der Lage, den Schmutz abzuweisen, Abtönungseffekte zu vermeiden und zugleich die Farben zu schützen.

PURA® NFC
PU17 Aged Ash
PU24 Mystic Cedar
PU28 Siberian Larch

TRESPA® METEON®
NM04 Sintered Alloy

Privathaus, Dartmouth, Großbritannien

Fassaden brauchen Qualität. Weil sie Tag und Nacht draussen sind.

Ob nun salzhaltige Seeluft, Wind, Regen, Feuchtigkeit oder intensive Sonneneinwirkung: Pura® NFC trotzt den Elementen. Jedes Muster wird im Labor vielen verschiedenen intensiven Witterungseinflüssen ausgesetzt. Das Ziel: Farbintensität und die glatte Oberfläche dürfen nicht beeinträchtigt werden. Stellen Sie sich eine elegante Villa in Florida vor, deren Holzbekleidung trotz ständiger Feuchtigkeit und UV-Strahlung nichts von ihrer Farbpracht einbüßt. Oder ein abgelegenes Ferienhaus am Strand, das ohne ständige Instandsetzung auskommt. Das Pura® NFC-System ist darauf ausgelegt, dass Fassaden einwandfrei bleiben - als optischer Akzent ebenso wie als Schutz.

Ob auf einem Berggipfel oder
in Ihrem Garten, Pura® NFC
sieht immer schön aus -
überall und jederzeit!

VERFOLGEN SIE MEINE ABENTEUER!

#FOLLOWTHEHUB

PURA® NFC
PUL9000 Metropolis Black



In letzter Zeit sind unsere Gärten zu unseren Zufluchtsorten, unseren Partyräumen und unseren Spielzimmern geworden. Ferienhäuser hingegen sind seit jeher ein Zufluchtsort der Ruhe, ob umgeben von reiner Natur oder mitten in einem Park, mit Annehmlichkeiten und Aktivitäten. Wie auch immer die Gebäude genutzt werden, eine mit Pura® NFC errichtete Fassade wertet die Schönheit einer Immobilie auf.

Pura® NFC ist eine beständig schöne Fassadenverkleidung mit langer Lebensdauer und einer Auswahl an luxuriösen Dekoren, von texturierter sibirischer Lärche bis zur dunklen, samtigen Textur von Pura® NFC Lumen.

Das Schöne an der Pura® NFC-Verkleidung ist, dass Sie sie installieren und sofort vergessen können. Die Verkleidung bleibt jahrzehntelang makellos, sodass Sie sich keine Sorgen um die Wartung machen müssen. Machen Sie Ihr Ferien- oder Gartenhaus für alle zu einer Quelle der Freude - nicht der Arbeit!

PURA® NFC
PU02 Classic Oak

Im Einklang mit der Natur

Privathaus,
Stembert, Belgien


Eine Palette faszinierender Farben

LUMEN

NEU PUL0500 Athens White

PUL2581 New York Grey

PUL9000 Metropolis Black



Pura® NFC Lumen streut dezent das auftreffende Licht und verleiht der Fassade mit seiner seidenmatten Oberfläche eine moderne, raffinierte Optik.

WOOD DECORS

PU02 Classic Oak

NEU PU14 French Walnut

NEU PU31 Western Red Cedar

PU08 Romantic Walnut

PU30 Tropical Ipe

PU28 Siberian Larch

PU24 Mystic Cedar

PU17 Aged Ash

PU22 Slate Ebony



PURA® NFC Lumen
PUL9000
Metropolis Black

PURA® NFC
PU24
Mystic Cedar

PURA® NFC

Die Komplett-lösung


Pura® NFC ist ein maßgeschneidertes Komplettsystem, bei dem die Paneele mit farblich abgestimmten Profilen und Befestigungszubehör verarbeitet werden. Dadurch lässt sich jedes Fassadendetail individuell und trotzdem einheitlich gestalten. Die Paneele sind verlegefertig. Müssen sie z. B. im Fenster- oder Türbereich zugeschnitten werden, sorgt die Materialfestigkeit von Pura® NFC für splitterfreie, akkurate Schnittkanten. Das Material muss dabei nicht versiegelt werden. Das Ergebnis: Langlebigkeit durch und durch.

Einmal installiert, was über Jahre fasziniert


PURA® NFC
PU08 Romantic Walnut


Einfache und schnelle Montage

Pura® NFC ist zur Verwendung in einer vorgehängten, hinterlüfteten Fassade ausgelegt. Das geringe Eigengewicht der vorgefertigten Paneele erleichtert die Handhabung und die Montage, das Material ist auch rauen Einsatzbedingungen auf der Baustelle gewachsen. Die Kombination aus Langlebigkeit und Hinterlüftung trägt zur Widerstandsfähigkeit von Pura® NFC selbst bei widrigsten Witterungsverhältnissen bei.



1. Pura® NFC Paneel
2. Pura® NFC Clip
3. Passendes Profil
4. EPDM-Band
5. Unterkonstruktion
6. Farblich abgestimmte Befestigungsmittel
7. Rückwand tragendes Mauerwerk
8. Hinterlüftung





Diese Skizze dient lediglich als genereller Anhaltspunkt.

Das System enthält einen Belüftungsabstand zwischen dem tragenden Mauerwerk und den Paneelen und vermeidet so Hitzestau und Feuchtigkeitsbildung.

Für ein Montage-Video, scannen Sie einfach den QR-Code. Für Einzelheiten zu Befestigungslösungen schauen Sie bitte unserer Website **TRESPA.INFO**

PURA® NFC

Lieferprogramm

	LUMEN	FARB-NUMMER	FARB-BEZEICHNUNG	KERN		OBERFLÄCHENSTRUKTUR
				Braun	Schwarz	Diffuse
NEU		PUL0500	Athens White		•	•
		PUL2581	New York Grey		•	•
		PUL9000	Metropolis Black		•	•

	WOOD DECORS	FARB-NUMMER	FARB-BEZEICHNUNG	KERN		OBERFLÄCHENSTRUKTUR
				Braun	Schwarz	Matt
		PU02	Classic Oak	•		•
NEU		PU14	French Walnut	•		•
NEU		PU31	Western Red Cedar	•		•
		PU08	Romantic Walnut	•		•
		PU30	Tropical Ipe	•		•
		PU28	Siberian Larch	•		•
		PU24	Mystic Cedar	•		•
		PU17	Aged Ash	•		•
		PU22	Slate Ebony		•	•

SONDERANFERTIGUNGEN

Sie sind auf der Suche nach einer bestimmten Farbe? Pura® NFC ist in zahlreichen Farben und Dekors erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Trespa-Vertreter.

Bestellmuster erhalten Sie unter **PURA-NFC.COM**.


VORGEFERTIGTE PANEELE

PANEELE	
Abmessungen	3050 x 186 x 8 mm
Paneele (Bruttofläche)	0,57 m^2
Paneele (Nettofläche)	0,55 m^2


PACKUNG	
Menge	4 Paneele
Gewichtsangabe (ca.)	26 kg

GANZE PALETTE	
Menge	144 Paneele / 36 Packs


BEFESTIGUNGSMITTEL UND PASSENDES ZUBEHÖR



Proface® Ausseneckprofil



Proface® Endprofil




Proface® Tragprofil*



Ipex universelles Lüftungsprofil**



Ipex universelles Startprofil und passende SFS-Schraube**



Universalclips und passende SFS Schraube



SFS Profilschrauben



SFS HPL Befestigungs-schrauben



SFS Blindniete



SFS selbstklebendes EPDM Fugenband
25 m x 0,8 x 70 mm
25 m x 0,8 x 130 mm

**nur lieferbar mit schwarzem Kern, braunen Kern | **nur in schwarz lieferbar*

PROFILE, FASSADENSCHRAUBEN UND NIETEN SIND IN FOLGENDEN FARBEN ERHÄLTLICH:

Classic Oak (PU02)

French Walnut (PU14)

Western Red Cedar (PU31)

Romantic Walnut (PU08)

Tropical Ipe (PU30)

Siberian Larch (PU28)

Aged Ash (PU17)/ Mystic Cedar (PU24)

Brauner Kern

Schwarzer kern/ Black (PU90)

Slate Ebony (PU22)

New York Grey (PUL2581)

Metropolis Black (PUL9000)

Athens White (PUL0500)

Aluminium (PU00)

Für Einzelheiten zu Befestigungslösungen schauen Sie bitte unserer Website **TRESPA.INFO**.

TRESPA - SEIT ÜBER 60 JAHREN DIE WAHL DER ARCHITEKTEN

Pura® NFC wurde von Trespa, dem Spezialisten für Fassadenbekleidungen mit Hauptsitz in den Niederlanden, entworfen und entwickelt. Seit der Gründung des Unternehmens 1960 gilt Trespa bei vielen führenden Architekten als erste Adresse für Außenbekleidungen. Profis wissen, dass sie sich auf die Qualität, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit der Produkte jederzeit verlassen können.

PURA® NFC

TRESPA INTERNATIONAL B.V.
P.O. Box 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
Niederlande
www.trespa.com

TRESPA DEUTSCHLAND GMBH
Johannstrasse 37, 3. Etage
40476 Düsseldorf
Deutschland
Tel: 0800 186 04 22
Info.Deutschland@Trespa.com

ÖSTERREICH
EMEA & APAC EXPORT
CUSTOMER SERVICE DESK
Tel: +31 (0) 495 458 839
Info.Export@Trespa.com

LUXEMBURG
TRESPA BELGIUM BV
H. van Veldekesingel 150 B. 19
3500 Hasselt
Belgien
Tel: 0800 73003
Info.Belux@Trespa.com

SCHWEIZ
TRESPA FRANCE S.A.R.L.
15 Place Georges Pompidou
78180 Montigny-le-Bretonneux
Frankreich
Tel. : +33 (0) 1 34 98 16 67
Info.France@Trespa.com

PURA® NFC
PU28 Siberian Larch

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Der folgende Haftungsausschluss ist eine Zusammenfassung des geltenden vollen Haftungsausschlusses (der auf der Website www.trespa.com verfügbar ist). Die von Trespa International B.V. ("Trespa") in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind unverbindlich. Trespa übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen. Die enthaltenen Informationen begründen keine Rechte und deren Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung. Das Dokument ist keine Gewähr für bestimmte Eigenschaften von Trespa Produkten. Trespa übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Informationen in diesem Dokument für den Zweck geeignet sind, zu dem sie vom Vertragspartner herangezogen werden. Das Dokument enthält keine Entwürfe, Konstruktionsberechnungen, Kalkulationen, Gewährleistungen oder Garantien für Kunden und Dritte.Farben in Unterlagen von Trespa (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Drucksachen) und von Mustern von Trespa Produkten weichen möglicherweise von den Farben der zu liefernden Trespa Produkte ab. Trespa Produkte und Muster werden nach den angegebenen Farbtoleranzen hergestellt und können sogar bei Verwendung derselben Farben (von Produktionsserien) untereinander Abweichungen aufweisen. Auch der Betrachtungswinkel beeinflusst die Farbwahrnehmung. Kunden und Dritte müssen sich von einem professionellen Berater über die (Geeignetheit der) Trespa Produkte und deren Tauglichkeit für alle beabsichtigten Anwendungen sowie über die geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften informieren lassen. Trespa behält sich vor, die (Angaben über die) Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Trespa haftet nicht für Schäden infolge von oder im Zusammenhang mit der Nutzung dieses Dokuments. Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn der Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von Trespa und/oder des Trespa Managements zurückzuführen ist. Für alle mündlichen und schriftlichen Äußerungen, Angebote, Offerten, Verkäufe, Lieferungen und/oder Verträge sowie für alle damit zusammenhängenden Aktivitäten von Trespa North America, Ltd. gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen von Trespa (Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.), die auf der Website von Trespa (www.trespa.com/documentation) abgerufen und heruntergeladen werden können. Alle geistigen Eigentumsrechte und sonstigen Rechte am Inhalt dieses Dokuments - darunter auch Logos, Text- und Bildmaterial - stehen Trespa und/oder ihren Lizenzgebern zu.

DE1109-432288 | Version 2.0
Broschürennummer DE1109 | Datum 11-2021

TRESPA®