DECK LIGHTING

Die beliebteste Terrassenmarke der Welt





Trex LED Terrassenbeleuchtung

Zwei abgestimmte System für zwei Anwendundungsbereiche

1. **Horizontaler Einbau (Dimmbar) Flächenbündig eingelassen ohne vorstehendem Metall-rahmen**
2. **Vertikaler Einbau (Dimmbar) Ausleuchtung für Treppen oder Abschlußblenden**







DL122017

DECK LIGHTING

Die beliebteste Terrassenmarke der Welt

LED Stair Riser

Terrassenbeleuchtung für z.B. Setzstufen bei Treppen

- 4 Stück / Pack LED
- 31 mm Außendurch-messer (25 mm Bohrung)
- 1.67 m Verbindungskabel männlich

Farbe:

Charcoal Black, (BK…)

Bronze, (BZ…)

Classic White (WT…)







LED Recessed Deck Light

Terrassenbeleuchtung für Dielen

- 4 Stück / Pack LED
- 25 mm Außendurch-messer (25 mm Bohrung 19mm tief)
- 1.67 m Verbindungskabel männlich

Farbe:

Weißtransparent





30W Transformer mit Lichtsensor

- Input 110-230V
- Output Voltage: 12V DC
- Output Power: 30W (Max. 90 LED pro Transformer)
- Output Current: 2.5A
- Photo activated timer
- (6.09 m) Verlängerung zum Splitter



DECK LIGHTING

Die beliebteste Terrassenmarke der Welt

6 Wege Splitter

- 6 Anschlüsse weiblich
- 4 Stück / Pack
- Befestigungsmittel
- Blindstopfen






Anschluss / Verlängerung

- 4 Stück / Pack
- Erhältliche Längen:
- 1.52 m, 3.04 m, 6.09 m, 12.19 m, 18.28 m
- Stecker männlich





Adapter Verlängerung

Option

- 6 Stück / Pack
- Buchsen 2x weiblich





DECK LIGHTING

Die beliebteste Terrassenmarke der Welt

Forstner Bohrer für Beleuchtung

- 6 Stück / Pack
- 25mm



Multi Zone Transformer Adapter

Option

- 1 Stück
- Z.B. um mehrere Dimmer-Zonen anzulegen



1-Kanal Dimmer mit Fernbedienung

Option

- 1 Stück
- Zum dimmen der LED Lampen




CREE LED Stair Riser - (4-Pack) (BZ,WT,BK)	**xxRISERLED4PKC**	**12 Master Carton**
CREE LED Recessed Deck Light - (4-Pack)	**RECESSLED4PKC**	**12 Master Carton**
EU - Low Capacity Transformer (2.5amp)	**EU25DLTRANSFORMER**	**6 Master Carton**
LIGHTHUB 6WAY SPLITTER (4-Pack)	**DL6SPLIT4PK**	**6 Master Carton**
LIGHTHUB 5FT MALE WIRE (4-Pack)	**DL5FTWR4PK**	**18 Master Carton**
LIGHTHUB 10FT MALE WIRE (4-Pack)	**DL10FTWR4PK**	**12 Master Carton**
LIGHTHUB 20FT MALE WIRE (4-Pack)	**DL20FTWR4PK**	**12 Master Carton**
LIGHTHUB 40FT MALE WIRE (2-Pack)	**DL40FTWR2PK**	**12 Master Carton**
LIGHTHUB 60FT MALE WIRE (1-Pack)	**DL60FTWR1PK**	**12 Master Carton**
FEMALE/FEMALE ADAPTER (6-Pack)	**DLFADAP6PK**	**6 Master Carton**
Forstner Bit (6 PK)	**DLBIT6PK**	**6 Master Carton**
Multizone Transformer Adapter- 5WAY (1-Pack)	**DL5TFSPLIT1PK**	**6 Master Carton**
Remote Dimmer	**DLDIMMER**	**12 Master Carton**


Für ein Set benötigen Sie einen Transformer, die gewünschte Anzahl LED, Splitter und Verlängerungskabel nach Bedarf. Optional: Adapter Verlängerung, Multizone Adapter und Dimmer.





















ALTERNATIVE:
MIT DIMMER ÜBER
LICHTSENSOR ANSCHLIESSEN
OHNE DIMMER
DIREKT ANSCHLIESSEN



Jeder 2.5A Transformer enthält:

1 Stück Timer mit Licht-Photosensor
1 Stück 20 ft (6.09m) Light Hub Verlängerungskabel





Zusätzlich wird benötigt:

1 Stück 6-Way Splitter Je Licht-Position bei Gländerpfostenbeleuchtung. Für Deck LED Spots abweichend und nach Bedarf.





Verlängerungskabel 5,10,20,40,60 ft

Multi-Zone-Splitter um mehrer Dimmer Zonen zu schaffen

(Option)



Female to Female Adapter


(Option)






(Option) Dimmer mit Fernbedienung 30 ft (9m) Radius








TREX SIGNATURE® RAILING

Die beliebteste Terrassenmarke der Welt



GELÄNDER



In zwei Schritten zum Geländer

1. +2. Pfosten mit Abdeckkappe und Bodenschürze wählen


3. Handlauf und Geländerstäbe wählen





TREX SIGNATURE® RAILING

Die beliebteste Terrassenmarke der Welt







1+2 Aluminiumpfosten mit Abdeckkappe und Schürze

2,5 "x 2,5" (63 x 63 mm) Dimensionen

»37" Pfosten - Horizontal: 2,5 "x 2,5" x 37 "(63 mm x 63 mm x 939 mm)

»43" Pfosten - Horizontal: 2,5 "x 2,5" x 43 "(63 mm x 63 mm x 109 cm)

»53" Post - Stair (auf Länge geschnitten): 2,5 "x 2,5" x 53 "(63 mm x 63 mm x 134 cm)

Aluminiumpfosten können nur mit der Trex Signature® Linie verwendet werden

1+2 Aluminiumpfosten mit Crossover und Schürze

2,5 "x 2,5" (63 x 63 mm) Dimensionen

»36" Crossover Pfosten - Horizontal (einschließlich Crossover-Kappe): 2,5 "x 2,5" x 36 "(63 mm x 63 mm x 914 mm)

»42" Crossover Post - Horizontal (einschließlich Crossover-Kappe): 2,5 "x 2,5" x 42 "(63 mm x 63 mm x 106 cm)

Aluminiumpfosten können nur mit der Trex Signature® Linie verwendet werden

3. Horizontal-Rail Kit mit runden oder quadratischen Balustraden: Oberer Handlauf, Bodenleiste, runde oder quadratische Stäbe, Montagezubehör

Enthält

»Handlauf

»Bodenleiste

»Quadratische oder runde Stäbe

»Montagezubehör

Dimensionen

»6 'x 36": 72 "x 36" (182 cm x 914 mm)

»8 'x 36": 96 "x 36" (243 cm x 914 mm)

»6 'x 42": 72 "x 42" (182 cm x 106 cm)

»8 'x 42": 96 "x 42" (243 cm x 106 cm)

Erhältlich in 6 'oder 8' Längen und 36 "oder 42" Handlaufhöhe. Geeignet für horizontale Geländer und Treppen.

TREX SIGNATURE® RAILING

Die beliebteste Terrassenmarke der Welt





OPTION: Befestigungs-Halterungen (4-Pack)- Horizontal

Enthält

»Menge (2) Feste obere Handlaufhalterung und horizontale Abdeckung

»Menge (2) Feste untere Bodenleistenhalterung und horizontale Abdeckung

»Menge (1) Befestigungsmaterial

OPTION: Befestigungs-Halterung (4-Pack) – Treppe (Treppensteigung 32°-37°)

Enthält

»Menge (1) Feste obere Handlaufklammer 1 und Abdeckung Treppe
»Menge (1) Feste obere Handlaufhalterung 2 und Abdeckung Treppe
»Menge (1) Feste untere Bodenleiste 1 und Abdeckung Treppe
»Menge (1) Feste untere Bodenleiste 2 und Abdeckung Treppe
»Menge (1) Befestigungsmaterial

Angaben vom Kunden:

Skizze Grundriss mit Maßen

Pfostenvariant:

- Abdeckkappe
- Crossover
- Coctail

Pfostenhöhe:

- 37‘
- 43‘

Angaben zur Pfostenbefestigung Unterkonstruktion

- Beton
- Holz
- Alu
- Details

Handlauf / Stäbe:

- Rund
- Eckig

Stufen / Treppe

- Steigung 32° - 37°
- Anzahl Stufen





OPTION: Montageplatte für Holzkonstruktionen

Enthält

»Menge (1) Platte

»Menge (4) Befestigungselemente

OPTION: Coctail Geländeraufnahme


Enthält (VE10)

»Menge (10) Aufnahmen

»Menge (40) Befestigungselemente




System Überblick / Prinzip





Ist der Stromanschluß weiter als 20’(6m) vom ersten Splitter entfernt, verwenden Sie Female-Adapter und Verlängerungskabel.





Bei Geländerbeleuchtungen ist je ein Splitter je Pfosten zu verwenden. Deck Spots abweichend.











Stair Riser und Deck Light Splitter-Prinzip

Übersicht der Systemteile

