Trex®

Die beliebteste Terrassenmarke der Welt



Ultsch
Fassade | Terrasse

DER Sortimentsspezialist für moderne Fassadenverkleidungen und Terrassenbeläge

* eingeschränkte Garantie
siehe Garantiebedingungen



Trex Transcend Tiki Torch

TREX® WPC-TERRASSENDIELEN

Anfang der neunziger Jahre hat **Trex**® in den USA die Dielen aus WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoff erfunden. In inzwischen 40 Ländern vertrauen Hausbesitzer, Verarbeiter und Planer auf die Bio-Verbunddielen der Trex Company, die sich in jedem Klima bewähren. Ob Restaurant, Hotel, Park, Freibad oder Marina – ob Wüste, Küste, Gebirge oder Vorstadt: Die Terrassendielen von Trex halten weltweit unzähligen Füßen stand.

Es gibt einen entscheidenden Grund, warum Trex die weltweit führende Marke für Terrassendielen ist und Sie sich deshalb mit guten Gewissen entscheiden können: Trex bietet die innovativsten und technologisch modernsten Terrassenbeläge und Gartenprodukte an, die heutzutage verfügbar sind.

Als erstes Unternehmen, das die Beständigkeit von recyceltem Kunststoff mit der natürlichen Schönheit von Altholz in einem hochwertigen Produkt miteinander vereint, ist die Marke heute führend in der Anwendung dieser Technologie und bietet eine Vielzahl luxuriöser und gleichzeitig erschwinglicher Produkte für die Terrasse und ihren Garten und das bei geringstem Pflegebedarf!



Recyceltes Altholz | Recycelte Kunststofffolie* | Eine nachhaltige Lieferkette | Aufbau einer besseren Zukunft

- ✓ Trex ist nachhaltig hergestellt - Zu 95% bestehend aus Recyclingmaterial*. Für Trex wird kein neuer Baum gefällt
- ✓ Trex ist langanhaltend schön - Kein Vergrauen, Flecken, Wasserränder oder Verfärbung
- ✓ Hochleistungsmaterial – Trex verfault nicht, verformt sich nicht und bildet keine Splitter
- ✓ Trex hat eine wartungsfreundliche Oberfläche – Jährliches streichen, ölen oder abschleifen entfällt
- ✓ Kein Spezialwerkzeug notwendig – Schnelle und einfache Verarbeitung wie Holz ohne Spezialwerkzeug
- ✓ Dielenlängen über 6 Meter lieferbar – Ideal für Großprojekte
- ✓ Trex CustomCurve™ – Für stilvolle Akzente lassen sich Trex Transcend Dielen individuell biegen
- ✓ Trex Fascia Stirnbretter – Perfektes Gesamtbild durch passend verkleidete Seiten und Randabschlüsse
- ✓ Trex Deck Lighting™ Dielenbeleuchtung – Rückt Ihre Traumterrasse in das passende Licht
- ✓ Unterkonstruktion UKAL® – System abgestimmt auf Trex Terrassendielen erhältlich
- ✓ Trex Garantie – Bis zu 50 Jahre Herstellergarantie

*ICC-ES Verification of Attributes Report (VAR-1011)

GEPRÜFTE QUALITÄT*

Test	Testmethode	Ergebnis für Trex Transcend
Durchbiegung unter Belastung von 500 N </= 2,0 mm	EN 15534-1:2014 3-Punkt-Biegeversuch	Bestanden
Bruchfaktor	EN 15534-4:2014 entspricht F' max >/= 3300 N	Bestanden
Rutschfestigkeit	EN 15534-1:2014 Winkel/Einstufungsklasse 27/C	27/C Höchste Bewertungsstufe (gem. Schwimmbadverordnung)
Feuerbeständigkeit Enhance & Signature	DIN EN ISO 11925-2 DIN EN ISO 9239-1	Brandklasse = D_{fl}-s2 Klassifizierung nach EN 13501-1
Feuerbeständigkeit Transcend	DIN EN 13501-1:2018-12	Brandklasse = C_{fl}-s1 Klassifizierung: Schwer entflammbar

*Deutsches/Euro-Prüflabor = „EPH"-Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (Dresden, Deutschland)



TREX® HIGH-END-DIELEN

BIS 50-JAHRE-GARANTIE - UND FÜR JEDES BUDGET

Wer Outdoor-Produkte sucht, schaut meist auf Aussehen, Qualität und Preis. Immer mehr Menschen legen zudem Wert auf Nachhaltigkeit. Doch viele nachhaltige Lösungen sind weniger schön. Und oft sind sie deutlich teurer und passen nicht wirklich zum Budget. Dass das nicht sein muss, zeigen die eleganten High-End-Terrassendielen von Trex.

Auch bei Pflegeleichtigkeit und Ästhetik punkten die Modelle des Herstellers Trex, die preislich bereits auf dem Niveau günstiger Holzdielen starten. 25 bis 50 Jahre Garantie gegen Verziehen, Verrotten und sogar Verblassen und Verflecken gibt es bei privater Nutzung. Damit halten sie länger als die meisten anderen Dielen, was langfristig Ressourcen schont.

Grund für die Langlebigkeit der Trex-Dielen ist ein spezieller Schutzmantel in einer naturnahen, dreidimensional gemaserten Holzoptik. Der Mantel ist mit dem Dielenkörper aus Verbundwerkstoff quasi verschweißt und schützt vor Witterung und Abnutzung.

Zudem macht er ihre Terrasse außerordentlich pflegeleicht: Anders als bei Holz, Stein und anderen natürlichen Oberflächen muss nichts geschliffen, lackiert, geölt oder versiegelt werden, nicht einmal WPC-Spezialpflegemittel sind nötig. Das wertige Material und der Mantel sorgen auch dafür, dass die Dielen sich nicht verziehen und weder schimmeln, morsch werden, brechen oder splittern.

*Ausführung Lineage und den Farben Enhance Honey Grove und Tide Pool.

**ICC-ES Verification of Attributes Report (VAR-1011)



WIDERSTANDSFÄHIG
Die Ummantelung macht die Diele außergewöhnlich resistent gegen Verblassen, Fleckenbildung und Kratzer.



PFLEGELEICHT
Bei Trex reicht eine gelegentliche Reinigung mit Wasser und Seife, um Haltbarkeit und Optik zu erhalten.



GARANTIE
Auch nach Jahrzehnten sehen Trex-Dielen wie neu aus – anders als Dielen ohne schützende Schicht.



EDELHOLZOPTIK
Die Ummantelung ermöglicht eine satte, natürliche Farbgebung. Sie ist fest mit dem Dielenkern verbunden.



LEICHTE MONTAGE
Trex Dielen lassen sich wie Holz verarbeiten, leicht schneiden, sägen und bohren. Es sind keine Spezialwerkzeuge notwendig.



EBENE OBERFLÄCHE
Mit der verdeckten Befestigung stören keine Schrauben oder Bohrlöcher die Optik. Die Dielen bleiben unversehrt.



AUSGEWOGENE MISCHUNG
Für Trex werden keine Bäume gefällt und besteht zu 95% aus recycelten** PE-Folien. Beides schont wertvolle Ressourcen.




MARINE SEAL
Die hochentwickelten WPC-Dielen trotzen Sonne, Salz, Sand und allem, was die Natur zu bieten hat – für eine Terrasse, die dauerhaft schön bleibt.



KÜHLERE OBERFLÄCHE*
Wärmereflektierende Technologie Sun ComfortableTM - weist Sonnenstrahlen ab, hält die Oberfläche dadurch spürbar kühler.









ROBUST
Eine Schicht aus 9 verschiedenen Komponenten macht die Diele splitterfrei, rutschfest, kratzfest und UV-stabil. Trex gibt je nach Ausführung bis zu 50 Jahre Garantie gegen Verziehen, Verrotten und sogar Verblassen und Verflecken!



ELEGANT
Trex Transcend Lineage und Signature Dielen zeichnen sich durch anspruchsvolle Ästhetik mit einer feinen, eleganten Holzmaserung aus. Zusätzlich zur tollen Optik sind Lineage-Dielen mit einer wärmereflektierenden Technologie ausgestattet.



VERSIEGELT
Die Oberfläche lässt Flüssigkeiten nicht eindringen, Flecken und Nassränder können nicht entstehen. Auch Moos und Schimmel haben keine Angriffsfläche.



STABIL UND RECYCELT
Der starke Vollkern trägt zur extralangen Haltbarkeit bei. Er besteht zu über 95% aus hochwertigem recycelten Hartholz und hochwertigem recycelten Kunststoff.



NATURNAH
Die Ummantelung der Trex Transcend und Enhance Dielen ermöglicht eine tiefe, dreidimensionale Maserung und damit eine realistische Holzoptik. Ein satinartiges Finish sorgt für ein angenehmes Barfuß-Gefühl.



UNTRENNBAR
Ummantelung und Kern sind an 3 Seiten untrennbar miteinander verbunden. An der offenen Unterseite kann der physikalische Druckausgleich stattfinden. Diese einzigartige Ausführung bietet nur Trex!

TREX® ENHANCE® BASICS

TREX QUALITÄT ZUM UNGLAUBLICHEN PREIS



EINGESCHRÄNKTE GARANTIE BEI NICHTGEWERBLICHER NUTZUNG
25 JAHRE
GEGEN AUSBLEICHEN UND VERFÄRBUNG

KOSTENLOSER TERRASSENRECHNER

EIGENSCHAFTEN	
Material:	WPC
Länge:	3660 mm / 4880 mm / 6100 mm
Breite:	ca. 140 mm
Höhe:	ca. 24 mm
Deckbreite:	ca. 145 mm
Gewicht:	1 lfm = 2,80 kg / 2,95 kg
Feuerbeständigkeit:	D_{fl}-s1
Befestigung mit Nut:	Universalbefestiger
Befestigung ohne Nut:	Terrassenschrauben



Basics Saddle

Basics




Clam Shell



Tide Pool



Saddle



Pebble Beach

Sun Comfortable™
Mit wärmereflektierender Technologie Sun Comfortable™ - weist Sonnenstrahlen ab, hält die Oberfläche dadurch spürbar kühler.



Basics Tide Pool



Basics Clam Shell

TREX® ENHANCE® NATURALS

NOCH MEHR NATURNAHE OPTIKEN UND EIN GUTER PREIS



EINGESCHRÄNKTE GARANTIE BEI NICHTGEWERBLICHER NUTZUNG
25 JAHRE
GEGEN AUSBLEICHEN UND VERFÄRBUNG

KOSTENLOSER TERRASSENRECHNER

EIGENSCHAFTEN	
Material:	WPC
Länge:	3660 mm / 4880 mm / 6100 mm
Breite:	ca. 140 mm
Höhe:	ca. 24 mm
Deckbreite:	ca. 145 mm
Gewicht:	1 lfm = 2,80 kg / 2,95 kg
Feuerbeständigkeit:	D_{fl}-s1
Befestigung mit Nut:	Universalbefestiger
Befestigung ohne Nut:	Terrassenschrauben



Naturals Foggy Wharf

Naturals



Toasted Sand



Foggy Wharf




Rocky Harbor



Honey Grove



Golden Hour



Cinnamon Cove

Sun Comfortable™
Mit wärmereflektierender Technologie Sun Comfortable™ - weist Sonnenstrahlen ab, hält die Oberfläche dadurch spürbar kühler.



Naturals Toasted Sand



Naturals Rocky Harbor

TREX® SELECT®

PERFEKTE BALANCE ZWISCHEN QUALITÄT & PREIS



EINGESCHRÄNKTE GARANTIE BEI NICHTGEWERBLICHER NUTZUNG + GEGEN AUSBLEICHEN UND VERFÄRBUNG
35 JAHRE


KOSTENLOSER TERRASSENRECHNER

EIGENSCHAFTEN	
Material:	WPC
Länge:	3660 mm / 4880 mm / 6100 mm
Breite:	ca. 140 mm
Höhe:	ca. 22 mm
Deckbreite:	ca. 145 mm
Gewicht:	1 lfm = 3,60 kg / 3,75 kg
Feuerbeständigkeit:	D_{fl}-s1
Befestigung mit Nut:	Universalbefestiger
Befestigung ohne Nut:	Terrassenschrauben



Select Malted Barley


Select



Malted Barley



Millstone



Whiskey Barrel



Select Whiskey Barrel

SunComfortable™
NOTICEABLY COOLER DECKING

Sun Comfortable™
Mit wärmereflektierender Technologie Sun Comfortable™ - weist Sonnenstrahlen ab, hält die Oberfläche dadurch spürbar kühler.



Select Millstone

TREX® TRANSCEND®


ERFOLGSPRODUKT MIT WELTWEITER LANGZEITERFAHRUNG



EINGESCHRÄNKTE GARANTIE BEI NICHTGEWERBLICHER NUTZUNG
50 JAHRE
GEGEN AUSBLEICHEN UND VERFÄRBUNG

KOSTENLOSER TERRASSENRECHNER

EIGENSCHAFTEN	
Material:	WPC
Länge:	3660 mm / 4880 mm / 6100 mm
Breite:	ca. 140 mm
Höhe:	ca. 24 mm
Deckbreite:	ca. 145 mm
Gewicht:	1 lfm = 3,60 kg / 3,75 kg
Feuerbeständigkeit:	C_{fl}-s1 schwer entflammbar
Befestigung mit Nut:	Universalbefestiger
Befestigung ohne Nut:	Terrassenschrauben



Transcend Island Mist

Tropicals



Island Mist



Lava Rock



Spiced Rum



Tiki Torch



Havana Gold



Transcend Havana Gold



Transcend Island Mist



Transcend Tiki Torch

TREX® TRANSCEND® LINEAGE™

DESIGN & FUNKTION DER NÄCHSTEN GENERATION

Zusätzlich zur tollen Optik sind Lineage-Dielen mit einer **wärmereflektierenden Technologie Sun Comfortable™** die sich im Mantel verbirgt ausgestattet. Diese Innovation macht es möglich Sonnenstrahlen zu reflektieren um den Terrassenbelag kühler als bei vergleichbaren Verbundstoffdielen ähnlicher Farbe zu halten.



EINGESCHRÄNKTE GARANTIE BEI NICHTGEWERBLICHER NUTZUNG
50 JAHRE
GEGEN AUSBLEICHEN UND VERFÄRBUNG

KOSTENLOSER TERRASSENRECHNER

EIGENSCHAFTEN	
Material:	WPC
Länge:	3660 mm / 4880 mm / 6100 mm
Breite:	ca. 140 mm
Höhe:	ca. 24 mm
Deckbreite:	ca. 145 mm
Gewicht:	1 lfm = 3,60 kg / 3,75 kg
Feuerbeständigkeit:	C_{fl}-s1 schwer entflammbar
Befestigung mit Nut:	Universalbefestiger
Befestigung ohne Nut:	Terrassenschrauben



Lineage Hatteras

Lineage



Biscayne



Rainier



Carmel



Jasper



Island Mist



Salt Flat



Hatteras

SunComfortable™
NOTICEABLY COOLER DECKING

Sun Comfortable™
Alle Farben Trex Lineage mit wärmereflektierender Technologie Sun Comfortable™ - weist Sonnenstrahlen ab, hält die Oberfläche dadurch spürbar kühler.



Lineage Rainier



Lineage Salt Flat

TREX® SIGNATURE®

EIN NEUER STANDARD FÜR STILVOLLES WOHNEN IM FREIEN

Schaffen Sie sich ihren persönlichen Outdoorraum mit dem unverwechselbar langlebigen und luxuriösen Holz Design der Trex Signature Terrassendielen. **Zwei herrlich naturnahe Holzfarben** machen Ihre Terrasse zum schönsten Ort der Welt. Aber Trex Signature bietet nicht nur langanhaltende Schönheit. Die extrem kratzfeste mittels modernster Folien Digitaldrucktechnik hergestellte Sichtfläche ist PVC frei, bleicht nicht aus und ist resistent gegen Fleckenbildung und das ohne zusätzliche Pflege durch Öl oder Farbe.



EINGESCHRÄNKTE GARANTIE BEI NICHTGEWERBLICHER NUTZUNG
50 JAHRE
GEGEN AUSBLEICHEN UND VERFÄRBUNG

KOSTENLOSER TERRASSENRECHNER

EIGENSCHAFTEN	
Material:	WPC
Länge:	3660 mm / 4880 mm / 6100 mm
Breite:	ca. 140 mm
Höhe:	ca. 24 mm
Deckbreite:	ca. 145 mm
Gewicht:	1 lfm = 3,60 kg / 3,75 kg
Feuerbeständigkeit:	D_{fl}-s1
Befestigung mit Nut:	Universalbefestiger
Befestigung ohne Nut:	Terrassenschrauben



Signature Ocracoke

Signature



Whidbey



Ocracoke



Signature Whidbey

TREX® FASCIA STIRNBRETTER

PERFEKTES GESAMTBILD MIT PASSEND VERKLEIDETEN RAND

Trex Fascia sind hochwertige Spezialdielen zum Verblenden vertikaler Flächen – zum Beispiel von Terrassenkanten, Treppenstufen und Pflanzbehältern. Erhältlich in den naturnahen Edelholzoptiken mit der gleichen dreidimensionalen Maserung wie die Transcend Dielen sorgen sie für einen hochwertigen Abschluss und ein optimales Gesamtbild. Zusätzlich gibt es sie in einem gemaserten Weißton.

Wie die Terrassendielen bestehen auch die Fascia von Trex zu über 95 % aus Recyclingmaterial. Sie besitzen die gleiche Ummantelung. Damit sind sie ebenso pflegeleicht, robust und haltbar: Kein Verblassen, Verflecken oder Verkratzen, kein Schimmeln, Brechen oder Splittern.



EINGESCHRÄNKTE GARANTIE BEI NICHTGEWERBLICHER NUTZUNG
50 JAHRE
GEGEN AUSBLEICHEN UND VERFÄRBUNG

KOSTENLOSER TERRASSENRECHNER

EIGENSCHAFTEN	
Material:	WPC
Länge:	3660 mm
Breite:	ca. 184 mm
Höhe:	ca. 16 mm
Deckbreite:	ca. 184 mm
Gewicht:	1 lfm = 3,05 kg
Feuerbeständigkeit:	C_{fl}-s1 schwer entflammbar
Befestigung:	Fascia Schrauben



Fascia Island Mist

Tropicals



Island Mist



Lava Rock



Spiced Rum



Tiki Torch



Havana Gold

Earth Tones



Weiss



Fascia Island Mist



Fascia Island Mist



Fascia Tiki Torch

TREX® TRANSCEND® CUSTOMCURVE™

GEBOGENE DIELEN – FÜR EINE EINZIGARTIGE OPTIK

Trex Transcend „Square" Dielen lassen sich individuell biegen und eröffnen so zusätzliche, vollkommen neue Optionen bei der Gestaltung von Außenanlagen jeder Größe – von der Hausterrasse bis zum kommerziellen Großprojekt. Unter anderem können die Dielen den Rundungen von Pools, Haus- und Garten mauern oder Wegen folgen. Und schon mit einer einzigen gebogenen Diele lassen sich künstlerische Akzente in der Fläche schaffen.

Um die Trex-Dielen in die gewünschte Form zu bringen, werden sie in einem speziell entwickelten Erhitzersystem (Trex CustomCurve™) erwärmt und gebogen. Das abgekühlte Board behält dauerhaft seine Form und kann auf die benötigte Länge gekürzt und montiert werden. Gebogene Trex-Dielen gibt es in allen Standardfarben. Sie sind in Standardradien ab Lager oder individuell gebogen auf Bestellung erhältlich.



EINGESCHRÄNKTE GARANTIE BEI NICHTGEWERBLICHER NUTZUNG
50 JAHRE
GEGEN AUSBLEICHEN UND VERFÄRBUNG

EIGENSCHAFTEN	
Material:	WPC
Länge außen (Umfang):	ca. 2100 mm Standardradius
Länge innen:	ca. 2000 mm
Radius außen:	ca. 2600 mm / nach Vorgabe[1]
Radius innen:	ca. 2460 mm / nach Vorgabe[2]
Breite:	ca. 140 mm
Höhe:	ca. 24 mm
Deckbreite:	ca. 145 mm
Gewicht:	1 lfm = 3,75 kg
Feuerbeständigkeit:	C_{fl}-s1 schwer entflammbar
Befestigung:	Terrassenschrauben

[1] Kleinstmöglicher Radius außen: 2600 mm
[2] Kleinstmöglicher Radius innen: 2460 mm



Tropicals



Island Mist



Lava Rock



Spiced Rum



Tiki Torch



Havana Gold



Lineage



Biscayne



Rainier



Carmel



Jasper



Island Mist



Salt Flat



Hatteras



TREX® DECKLIGHTING™ BELEUCHTUNG

TERRASSENBELEUCHTUNG FÜR DIE BESONDERE STIMMUNG

Laue Sommerabende auf der Terrasse werden noch stimmungsvoller mit dem richtigen Licht. Elegant in die Dielen integrierte Leuchten von Trex sorgen für eine besonders schöne Stimmung. Da die Lampen bündig und ohne Kanten abschließen, stören sie nicht beim Laufen und auch Schmutz kann sich nicht sammeln. Nebenbei erhöhen sie die Sicherheit, indem Lichtpunkte die Terrassenränder und Treppenstufen stilvoll betonen.

Das Trex DeckLighting Terrassenleuchtsystem lässt sich in neue oder bereits bestehende Treppenstufen und Terrassenflächen einbauen. Mit 3000 Kelvin ist das Licht warmweiß und gemütlich, zudem lässt es sich dimmen. Hergestellt aus Hochleistungsmaterialien ist die Lösung wasser- und salzluftbeständig und widersteht jahrelang allen Wettereinflüssen. Auf die LED-Leuchten und das Gehäuse gibt Trex 7 Jahre eingeschränkte Garantie.



TREX DECK LIGHTING LED BODENLEUCHTEN HORIZONTAL

Setzen Sie dezente Lichtpunkte auf Ihrer Terrasse. Die LEDs werden bündig installiert und spenden helles, blendfreies Licht. Verwendbar für jede Art von ausreichend starken Terrassenbelag. Tiefe: ca. 18 mm. Breite: ca. 25 mm. Material: Polymer.



TREX DECK LIGHTING LED STUFENLEUCHTEN VERTIKAL

Treppenbeleuchtung mit pulverbeschichtetem Aluminiumgehäuse, Polycarbonat-Linse und Cree-SMD-LEDs. Die Stufenleuchten passen praktisch in jede Art von Terrassenverkleidung. Tiefe: ca. 28 mm. Breite: ca. 30 mm.









TREX® TERRASSENDIELEN BEFESTIGUNG

VERDECKTES BEFESTIGUNGSSYSTEM TREX HIDEAWAY®



Ohne sichtbare Schrauben und Bohrlöcher: Das verdeckte Befestigungssystem mit vormontierten Schrauben vereinfacht und beschleunigt die Montage. Einzelne Dielen lassen sich leicht verschieben und ausstauchen. Weitere Informationen in der Verlege Anleitung.





START-CLIP MIT SCHRAUBE	
Beschreibung:	Start-Clip aus Edelstahl inklusive Schraube aus Edelstahl
Bedarf:	2,5 Stück pro geradem Meter Start- bzw. Abschlussbrett
Erhältlich für Unterkonstruktionen aus Holz bzw. WPC-Vollmaterial	



UNIVERSALBEFESTIGER MIT SCHRAUBE (VORMONTIERT)	
Beschreibung:	Befestiger aus faserverstärktem Nylon inklusive Schraube aus Edelstahl
Bedarf:	ca. 20 Stück pro Quadratmeter
Erhältlich für Unterkonstruktionen aus Holz bzw. WPC-Vollmaterial und Stahlprofilen oder Aluminiumprofilen	



UNIVERSALBEFESTIGER-WERKZEUG	
Beschreibung:	Trex Universalbefestiger-Werkzeug inkl. verlängerten Sechskant Biteinsatz
Erleichterung bei der Installation. Schieben, ziehen, bohren in einem Arbeitsgang	

TERRASSENSCHRAUBEN FÜR DIE DIREKTE BEFESTIGUNG



STARBORN PROFILSCHRAUBEN TREX TERRASSENDIELEN	
Beschreibung:	Erhältlich in den Farben der Oberfläche aller Trex Terrassendielen.
Unterkonstruktion:	Aluminium oder Holz/WPC




STARBORN PROFILSCHRAUBE 4,8 × 48 MM T 20 FASCIA	
Beschreibung:	Erhältlich in den Farben der Oberfläche aller Trex Fascia Stirnbretter.
Unterkonstruktion:	Holz




TREX PRO PLUGS ABDECKSTOPFEN
Abdeckstopfen für Schraublöcher in den Trex WPC-Dielen bei Direktbefestigung. Schraube eindrehen, Plug aufsetzen und durch einen leichten Hammerschlag versenken - fertig.

TREX® TERRASSENDIELEN BEFESTIGUNG
ANWENDUNGSBEISPIELE DER VERSCHRAUBUNGEN



Trex Pro Plugs Abdeckstopfen mit dem Pro Plug Versenker


Starborn Schrauben und Plug für Trex Transcend Island Mist


Schraubkupplung mit Tiefenanschlag



Fascia Tool Bohraufsatz für eine optimale Versenktiefe



Starborn Fascia Schraube Island Mist

HINWEIS ZUR UNTERKONSTRUKTION
Trex empfiehlt, die lange Haltbarkeit der Trex-Dielen zu bedenken und ein entsprechend haltbares Unterkonstruktionsmaterial zu wählen. Die Dielen können ohne Gefälle verlegt werden. Weitere Informationen in der Trex-Verlegeanleitung.

MONTAGEANLEITUNG TREX

UKAL® UNTERKONSTRUKTIONSPROFILE
DIE DAUERHAFTE FUNDAMENT(ALE) LÖSUNG

· Aluminium Unterkonstruktionsprofile – Kein Quellen oder Schrumpfen – Hohe Stabilität, Top Statik
· Ein System in 23, 38, 85 und 175 mm Höhe untereinander koppelbar
· Integrierter Schraubkanal - Schrauben schnell, präzise und mit hoher Auszugsfestigkeit setzen
· Eine Seite glatt - eine Seite mit geriffelter Oberfläche zur Lagesicherung - beidseitig nutzbar
· Erhältlich in schwarz und damit kaum sichtbar unter einer Terrassenfläche oder als blanke Ausführung
· Einfache Montage mit geringem Arbeitsaufwand
· Top-Statik: alle Systemteile auf 5 kn getestet (= Zulassung öffentlicher Bereich)



UKAL® STELZLAGER

MIT SICHERHEIT - VON KOPF BIS FUSS

Der Tellerboden unserer Stelzlager ist durchgehend 200 mm breit – das ergibt eine großzügige Fläche von über 300 cm²! Damit wird erreicht, dass auch bei hoher Belastung und Druck, der Stellfuß nicht in den Boden einsinken kann oder sich in Folie einschneidet.

· Stelzlager aus verstärktem Polypropylen – Säure- und laugenbeständig, witterungs- und UV-stabil, temperaturbeständig
· Komplettes Höhensortiment der Stelzlager lieferbar. Aufbauhöhen von 11 - 570 mm, JUSTIERBAR durch Gewindemechanismus
· Stelzlager Gewinde einfach zu bedienen – auch bei Belastung
· Kein Einsinken/Einschneiden auf Dachbahnen oder Naturböden
· Ausgleichen von großen Höhenunterschieden und Gefälle

Unsere Lager werden aus verstärktem Polypropylen (PP) produziert und sind temperaturbeständig von -35° C bis +65° C, belastbar bis zu 1 Tonne pro Fuß. Sie erreichen eine hohe Stoß-, Schlag- und Bruchfestigkeit. Die Konstruktion gewährleistet eine optimale Druckverteilung. UKAL Produkte enthalten bis zu 100 % Recyclingmaterial aus 100 % kontrollierten Industrieabfällen mit allen Konformitäten.



MONTAGEANLEITUNG UKAL

KOSTENLOSER TERRASSENRECHNER

Ultsch
Fassade | Terrasse

FACHWISSEN AUS ÜBER **55 JAHREN** ERFAHRUNG

Unsere Auswahl für ein cleveres Sortiment:

Trex UKAL® TWINSON MOUNTAIN WOOD BOSTON

Ultsch GmbH
Oberreuther Weg 13
D-96279 Weidhausen
Tel. +49 (0) 9562 98080 0
info@ultsch.info
www.ultsch.info

Alle technischen und kommerziellen Daten sind unverbindlich. Die Daten beinhalten keine Zusagen, noch Zusicherungen von irgendwelchen technischen oder kommerziellen Eigenschaften. Änderungen sind vorbehalten. Aus drucktechnischen Gründen sind gegenüber den Originalen geringe Farbabweichungen möglich.

Ihr Partnerbetrieb berät Sie gerne ausführlich:

02-2026