WEO®

Innovative Fassaden aus WPC
im modernen oder klassischem Look



Ultsch
Fassade | Terrasse

DER Sortimentsspezialist für moderne
Fassadenverkleidungen und Terrassenbeläge



FASSAD



20 YEARS WARRANTY LIMITED RESIDENTIAL

95% recycled



WEO®

Vom Holz inspiriert, geschaffen für Langlebigkeit

WEO® Fassadenprofile werden mit modernster Coextrusionstechnologie entwickelt, um eine 20 Jahre farbstabile Oberfläche zu garantieren – und das bei einer Herstellung aus 95 % Recyclingmaterial.

Ein wasserdichter Polyethylenfilm schützt das Holz vor Feuchtigkeits-aufnahme und sorgt für hohe Formstabilität – die Ausdehnung wird auf ein Minimum reduziert.

WEO 35



WEO 35 - Teak


WEO®



FSC

Ein Verbundholz mit beeindruckend natürlicher Optik.

WEO® 35 Fassadenprofile vereinen modernes Design mit Holzoptik. Das Rhombusprofil sorgt für eine gleichmäßige Linienführung an der Fassade. Die leicht gebürstete Oberfläche und fein nuancierten Farbtöne ergeben ein authentisches, hochwertiges Erscheinungsbild.



QB

AVIS TECHNIQUE CC FAT

UV RESIST

E



CEDAR	TEAK	IPE	LIGHT GREY	DARK GREY	EBONY BLACK
L: 2.9M | 3.9M	L: 2.9M | 3.9M	L: 2.9M | 3.9M	L: 2.9M | 3.9M	L: 2.9M | 3.9M	L: 2.9M | 3.9M
Art.2768	Art.2765	Art.2766	Art.2899	Art.2767	Art.2981

WEO 60



WEO 60 - Cedar


WEO®



FSC

Modernes Design mit Holzcharakter – dauerhaft und pflegeleicht.

WEO® 60 Fassadenprofile verleihen jedem Projekt eine markante, elegante Ausstrahlung. Das Zusammenspiel von Schatten und Relief betont den architektonischen Charakter – ob in klarer, minimalistischer Gestaltung oder in ausdrucksstarken Konzepten.



QB AVIS TECHNIQUE CC FAT UV RESIST D|E



CEDAR	TEAK	IPE	DARK GREY
L: 2.9M | 3.9M	L: 2.9M | 3.9M	L: 2.9M | 3.9M	L: 2.9M | 3.9M
Art.2823 (D)	Art.2820 (D)	Art.2821 (D)	Art.2822 (D)
Art.2978 (E)	Art.2980 (E)	Art.2979 (E)	Art.2977 (E)

WEO ESSENTIAL




WEO Essential - Light Grey



FSC

Natur trifft WPC – authentisch und langlebig.

Klares Design, natürliche Farbtöne und eine authentische Holzoptik, die sich in jedes architektonische Umfeld einfügt. Diese Fassadenlinie konzentriert sich auf das Wesentliche: eine schlichte Ästhetik, einfache Montage und langlebige Qualität.



UV RESIST

E



TEAK	IPE	LIGHT GREY	DARK GREY
L: 2.9M	L: 2.9M	L: 2.9M	L: 2.9M
Art.2913	Art.2914	Art.2916	Art.2915

PROFILE&SCHRAUBEN

Profile



DECKPROFIL FARBIG ALUMINIUM
50 × 50 mm x 3 m - WEO® 35 / WEO® 60

- CEDAR | Art.2962
- TEAK | Art.2960
- IPE | Art.2961
- DARK GREY | Art.2964
- LIGHT GREY | Art.2963
- EBONY BLACK | Art.2965

TRÄGERPROFIL ALUMINIUM UNBEHANDELT
34 × 41 mm x 3 m - WEO® 35 / WEO® 60

- Art.2959



PROFIL F ALUMINIUM
65 × 80 mm x 3 m - WEO® 35 / WEO® 60

- CEDAR | Art.2800
- TEAK | Art.2797
- IPE | Art.2798
- DARK GREY | Art.2799
- LIGHT GREY | Art.2731
- EBONY BLACK | Art.2982

35 × 45 mm x 3 m - WEO® ESSENTIAL

- TEAK | Art.2984
- IPE | Art.2985
- DARK GREY | Art.2987
- LIGHT GREY | Art.2986

Schrauben



EDELSTAHLSCHRAUBE A2 FARBIG
TORX 4,2 X 38 MM
Set mit 100 Stück + Bit
Für Abschlüsse und Ecken

- CEDAR | Art.2716
- TEAK | Art.2712
- IPE | Art.2713
- DARK GREY | Art.2715
- LIGHT GREY | Art.2714
- EBONY BLACK | Art.2976



EDELSTAHLSCHRAUBE A2
TORX 4,2 X 32 MM
Zur unsichtbare Befestigung
Set mit 200 Stück (16 m²) + Bit | **Art.2900**
Set mit 500 Stück (40 m²) + Bit | **Art.2668**

- CEDAR | RAL1011
- TEAK | RAL8024
- IPE | RAL8028
- DARK GREY | RAL7022
- LIGHT GREY | RAL7006
- EBONY BLACK | RAL9005

BRISE SOLEIL



© Architekt: Marcoux Mathern Associés
© Fotografin: Marion Roudil

Brise Soleil 42 × 60 mm - Teak





BRISE SOLEIL
WPC Profile

Mit der Eleganz von WPC – Licht und Struktur gestalten.

Der WEO® Brise Soleil verleiht Fassaden durch klare Linien und elegante Holzoptik eine unverwechselbare Ausstrahlung. Er filtert das Licht und erzeugt dynamische Schattenspiele – eine harmonische Verbindung von Ästhetik und Funktionalität.







UV RESIST

E


! Brise-Soleil ist nur in Verbindung mit einer geeigneten Stabilisierungsleiste zu verwenden.

	42 X 145 MM L. 3,90 M	42 X 60 MM L. 3,90 M
CEDAR	Art.2928	Art.2926
TEAK	Art.2927	Art.2925

ZUBEHÖR



Befestigungen




CLIP BRISE SOLEIL 10 Stück
- **ALUMINIUM Art.2625**
- **SCHWARZ Art.3051**

SCHRAUBE A2 Edelstahl, selbstbohrend, 50 Stück
- **5,5 X 32 MM Art.2628**
- **5,5 X 50 MM Art.2933**

PROFILSCHIENE Aluminium, L 3 m
- **SCHWARZ – RAL9005 | Art.2626**

ABSTANDSHALTER Polypropylen, 40 Stück
- **SCHWARZ – RAL9005 | Art.2627**



PROFILSCHIENE farblich, L 3 m
+ COVERPROFIL L 2 m
- **CEDAR | Art.3081**
- **TEAK | Art.3080**



U-HALTERUNGEN farblich
Standard – 16 Stück
- **CEDAR | Art.3077**
- **TEAK | Art.3076**

Mit Verlängerungsbasis – 8 Stück
- **CEDAR | Art.3079**
- **TEAK | Art.3078**

Kappen und Stabilisierung



ABDECKAPPE BRISE SOLEIL

42×60mm – 24 St./Set
- **CEDAR | Art.2930**
- **TEAK | Art.2929**

42×145mm – 6 St./Set
- **CEDAR | Art.2932**
- **TEAK | Art.2931**



STABILISIERUNGLEISTE

30×30×2mm - 3850mm
Art.2935

Ultsch
Fassade | Terrasse

FACHWISSEN AUS ÜBER **55 JAHREN** ERFAHRUNG

Unsere Auswahl für ein cleveres Sortiment:

NOVIK® VOX CANEXEL® ZIERER® vinylit FASSADENSYSTEME

TRESPA® NaturinForm L·Y·N·X Designs for life WEO® werzalit beständig seit 1923.

Ultsch GmbH
Oberreuther Weg 13
D-96279 Weidhausen
Tel. +49 (0) 9562 98080 0
info@ultsch.info
www.ultsch.info

Alle technischen und kommerziellen Daten sind unverbindlich. Die Daten beinhalten keine Zusagen, noch Zusicherungen von irgendwelchen technischen oder kommerziellen Eigenschaften. Änderungen sind vorbehalten. Aus drucktechnischen Gründen sind gegenüber den Originalen geringe Farbabweichungen möglich.

Ihr Partnerbetrieb berät Sie gerne ausführlich:

01-2026